

# Mietaggregat 30 kW SA 1882



- 30 kW
- Maximaler Förderstrom  
110 l/min. bei max. 165 bar
- Maximaler Druck  
240 bar bei max. 75 l/min



Technology of Switzerland

# Technische Daten

Max. Förderstrom	110 l/min bei max. 165 bar
Max. Druck	240 bar bei max. 75 l/min
Pumpen-Druckregelung	Einstellbar per Stellschraube
Pumpen-Fördermenge	Einstellbar per Stellschraube
Druckfilter	5 Mikron
Rücklauffilter	10 Mikron
Filter-Kühlerkreislauf	40 l/min, Luftkühler
Öltank	320 Liter
Rücklauf- bzw. Tankanschlüsse	10 Anschlüsse bei verschiedenen Grössen
Füllstandüberwachung	Warnung bei Niveau tief, automatische Abschaltung bei Niveau zu tief, automatische Abschaltung bei Übertemperatur
Abmessung in mm (L x B x H)	1750 x 1350 x 2000
Gewicht	750 kg (ohne Ölfüllung)

## Elektrische Anschlüsse

1 x CEE-Stecker 63 A (400VAC / 50Hz), mit Kabel L= 5m

## Hydraulische Anschlüsse

Druckanschluss	Ermeto 30 S
Rücklaufanschluss	Ermeto 42 L, über Rücklauffilter
Tankanschluss	2 x R 1"
Tankanschluss	2 x R 1"
Tankanschluss	2 x R 1/2"
Tankanschluss	1 x R 3/8"
Tankanschluss	2 x R 1/4"

## Besonderes

- Axialkolbenpumpe mit Stellschrauben für die Einstellung des Maximaldruckes und für die Einstellung des Hubvolumens
- Je nach Anwendung und damit keine Überlast des Elektromotors erfolgt kann die Pumpe im Bereich 75 l/min / 240 bar.....110 l/min / 165 bar eingestellt werden
- Füllstandüberwachung mit automatischer Abschaltung
- Notaus-Taster am Aggregat
- Ein-und Ausssschalten der Pumpe und des Druckes separat mittels Tasten
- Diverse Ueberwachungen werden über Display angezeigt:
  - Notaus Kreis
  - Niveau tief (Warnung)
  - Niveau zu tief (Abschaltung)
  - Filterverschmutzung (Warnung)
  - Oeltemperatur zu hoch (Abschaltung)
  - Phasenfolge der Einspeisung 400VAC
  - Störung Softstarter

## Zubehör / Verschleissteile

Ersatzfilterpatronen

- Rücklauffilter 2 Stück (Artikel Nr.: SC.0104.0007)
- Hochdruckfilter 1 Stück (Artikel Nr.: FP.9024.2131)

Einfüll-Belüftungsstutzen 1 Stück (Artikel Nr. 62.1073.6140)

## Preise

Aggregat CHF 280.– / Woche

Bereitstellungsgebühr CHF 80.–

Filter CHF 500.–

Transportkosten wegabhängig

Anpassungsarbeiten nach Aufwand

Hydrauliköl nicht im Mietpreis inbegriffen

202501/V03/D